

BEZPEČNOSTNÍ LIST

KLABINFRAGRANCES
nature inspired aromatics

podle nařízení (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020

Datum vydání: 2025-06-27

Revize:

CB Cape Jasmine EU

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Produkt: CB CAPE JASMINE MOD EU

Číslo produktu: 273711

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití: Dodávání vůně výrobkům pro kosmetiku nebo domácí chemii (v souladu s předpisy Evropského parlamentu a Rady (WE) č. 1223/2009 ze dne 30.09.2009 a následujícími dodatky).

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel bezpečnostního listu:

KLABIN FRAGRANCES INC

71 Village Park Road, Cedar Grove, NJ 07009

Telefon: 973-857-3600

Fax: 973-857-3631

E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list: phutchins@klabin-usa.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace: (973)857-3600

Podrobnosti o dodavateli ČR

Candleberry s.r.o.

Za hospodou 315, Praha 10, 10200, Česká republika

IČO: 17124794

Email: info@candleberry.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Třída nebezpečnosti	Kód	Význam
Skin Irrit. 2	H315	Způsobuje podráždění kůže.
Eye Irrit. 2	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Sens. 1B	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Aquatic Chronic 3	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Piktogramy: vykřičník



Signální slovo: Varování

Látky, které mají být uvedeny na štítku:

- 7-ACETYL 1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-1,1,6,7-TETRAMETHYL NAPHTHALENE — CAS 54464-57-2
- ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE — CAS 101-86-0
- BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE — CAS 118-58-1
- 3-(4-ETHYLPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPANAL — CAS 67634-15-5
- 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-OL — CAS 78-70-6
- 3,7-DIMETHYLOCT-6-EN-1-OL — CAS 106-22-9
- 2-PHENYLETHYL ACETATE — CAS 103-45-7
- 3-P-CUMENYL-2-METHYL PROPIONALDEHYDE — CAS 103-95-7
- 2-METOXY-4-PROP-2-ENYLO PHENOL — CAS 97-53-0
- [(2E)-3,7-DIMETHYLOCTA-2,6-DIENYL] ACETATE — CAS 105-87-3
- CEDRYL METHYL ETHER — CAS 19870-74-7
- 2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE — CAS 68039-49-6
- CEDARWOOD ATLAS OIL — CAS 8023-85-6

Standardní věty o nebezpečnosti:

- **H315** Způsobuje podráždění kůže.
- **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.

- **H319** Způsobuje vážné podráždění očí.
- **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence

- **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

Reakce

- **P302+P352** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
- **P314** Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- **P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- **P391** Uniklý produkt seberte.

Odstraňování

- **P501** Odstraňte obsah/obal na schváleném zařízení pro likvidaci odpadu.

2.3 Jiná nebezpečnost

Tato směs obsahuje látky, které splňují kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH:

Název látky CAS
Silicone D5 541-02-6

Tato směs neobsahuje látky identifikované jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém přítomné ve směsi v koncentraci $\geq 0,1$ % hmotnostních.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

3.2 Směsi

Název látky	CAS	Číslo ES	Registrační číslo REACH	% hm./hm.	Klasifikace 1272/2008	H- věty / další údaje
BENZYL ACETATE	140-11-4	205-399-7	01-2119638272-42	9,41	Aquatic Chronic 3	H412
7-ACETYL-1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-1,1,6,7-TETRAMETHYLNAPHTHALENE	54464-57-2	259-174-3	01-2119489989-04	6,62	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411
2-PHENYLETHYL ALCOHOL	60-12-8	200-456-2	01-2119963921-31	6,22	Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2	H302, H319
ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE	101-86-0	202-983-3	01-2119533092-50	5,77	Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2; Aquatic Acute 1	H317, H411, H400
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5	201-828-7	01-2119970713-33	3,75	Aquatic Chronic 2	H411
BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE	118-58-1	204-262-9	01-2119969442-31	3,75	Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3	H319, H317, H412
3-(4-ETHYLPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPANAL	67634-15-5	266-819-2	01-2120758796-34	3,35	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2; Aquatic Acute 1	H315, H317, H411, H400
3-METHYL-5-PHENYLPENTANOL	55066-48-3	259-461-3	01-2119969446-23	2,87	Acute Tox. 4; STOT RE 2	H302, H373
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-OL	78-70-6	201-134-4	01-2119474016-42	2,76	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1B	H315, H319, H317
3,7-DIMETHYLOCT-6-EN-1-OL	106-22-9	203-375-0	01-2119453995-23	2,13	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1	H315, H319, H317
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE	121-32-4	204-464-7	01-2119958961-24	2,06	Eye Irrit. 2	H319

Název látky	CAS	Číslo ES	Registrační číslo REACH	% hm./hm.	Klasifikace 1272/2008	H- věty / další údaje
2-PHENYLETHYL ACETATE	103-45-7	203-113-5	01-2119976340-38	1,94	Eye Dam. 1	H318
3-P-CUMENYL-2-METHYL PROPIONALDEHYDE	103-95-7	203-161-7	01-2119970582-32	1,90	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3	H315, H317, H412
2-METHOXY-4-PROP-2-ENYLO PHENOL	97-53-0	202-589-1	01-2119971802-03	1,59	Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1B	H319, H317
2-ETHYNYLNAPHTHALENE	93-18-5	202-226-7	01-2120176465-09	1,40	Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 2	H319, H411
2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL	18479-58-8	242-362-4	01-2119457274-37	1,32	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3B	H315, H319, H336
[(2E)-3,7-DIMETHYLOCTA-2,6-DIENYL] ACETATE	105-87-3	203-341-5	01-2119973480-35	1,15	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 3	H315, H317, H412
(E)-4-METHYLDEC-3-EN-5-OL	81782-77-6	279-815-0	01-2119983528-21-0001	0,68	Aquatic Chronic 2; Aquatic Acute 1	H411, H400
CEDRYL METHYL ETHER	19870-74-7	243-384-7	01-2120228335-61	0,65	Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute 1	H317, H410, H400
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	68039-49-6	268-264-1	01-2119982384-28	0,45	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H315, H317, H411
CEDARWOOD ATLAS OIL	8023-85-6	295-985-9	01-2120141735-57	0,40	Skin Sens. 1; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 2	H317, H304, H411

Poznámky:

Plný význam R-vět a H-vět je uveden v oddíle 16.

[1] Specifické koncentrační limity, ATE

[2] SVHC: látky zařazené do seznamu sestaveného v souladu s článkem 59 odst. 1

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Vdechnutí:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Udržujte v teple. Pokud se objeví dýchací potíže, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Styk s kůží:

Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Omyjte kůži velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zasažení očí:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Požítí:

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nic nepodávejte ústy osobě v bezvědomí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolat podráždění očí a kůže. Při malém množství produktu může vyvolat alergickou reakci. Vdechování koncentrovaných par může vyvolat pocit únavy, slabosti, závratě, nevolnost, bolest hlavy, ospalost a bolest v krku. Opakovaný kontakt s parami může vyvolat alergickou reakci dýchacích cest (otok, chrapot, sípání, pocit dušení). Při požití může způsobit podráždění sliznice zažívacího traktu a žaludku, nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokud příznaky přetrvávají, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Léčba podle příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: oxid uhličitý, hasicí prášky, pěna, vodní postřik.

Nevhodná hasiva: silný proud vody.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavá kapalina a páry.

Nebezpečné produkty spalování:

V případě požáru se mohou uvolňovat: oxidy uhlíku (CO + CO₂).

Výbušná směs: páry se vzduchem mohou tvořit výbušné směsi.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky:

Používejte přetlakový autonomní dýchací přístroj. Používejte úplný ochranný oděv.

Doplňující informace:

V případě požáru ochlazujte nádrže vodní mlhou. Zbytky po požáru a kontaminovaná hasební voda musí být odstraněny v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (oddíl 8).

Zabraňte styku s kůží, očima a nosem.

Nevdechujte páry ani prach.

Zabraňte úniku látky do životního prostředí.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do povrchových vod ani kanalizace. Nedovolte, aby materiál kontaminoval podzemní vody. Pokud významný únik nelze zadržet, musí být informovány místní úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Udržujte mimo dosah zdrojů vznícení. Zákaz kouření.

Zabezpečte poškozený obal.

Kontaminovaný prostor důkladně vyvětrejte a zamezte vdechování par.

Malé úniky (<1 litr):

Lze absorbovat pomocí sorbentů (textilie, piliny, papírové utěrky nebo jiné absorpční materiály). Poškozené obaly vložte do náhradního obalu. Rozsypaný materiál odstraňte opatrně jako nebezpečný odpad.

Významné úniky:

Odstraňuje specializovaný personál. Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace. Uniklý produkt zadržte a poté shromážděte pomocí nehořlavého, chemicky inertního absorpčního

materiálu (písek, zemina, křemelina, vermikulit) a vložte do těsně uzavřených nádob určených ke zneškodnění specializovanou službou. Kontaminované místo opláchněte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpady.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Doporučení pro bezpečné zacházení se směsí:

- Zabraňte styku s očima a kůží.
- Nevdechujte páry / aerosol.
- Zabraňte vstupu produktu do kanalizace.

Obecná ochranná a hygienická opatření:

- Zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru.
- V prostoru aplikace je zakázáno kouřit, jíst a pít.
- Na konci pracovního dne si umyjte ruce.
- Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv.
- Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelností

- Skladujte na dobře větraném místě.
- Skladujte v originálních, neprůhledných, řádně označených obalech.
- Obal uchovávejte těsně uzavřený.
- Uchovávejte na suchém místě.
- Chraňte před otevřeným ohněm, horkými povrchy a zdroji vznícení. Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Vždy používejte obaly ze stejného materiálu jako původní obal.
- Nádoby, které byly otevřeny, musí být pečlivě znovu uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.
- Vhodné obalové materiály: plast a kov.
- **Teplota skladování:** ne vyšší než 25 °C.
- **Doba skladování:** 12 měsíců.
- Nepoužívejte dříve, než si přečtete a porozumíte všem bezpečnostním opatřením.
- Přečtete si celý bezpečnostní list.

7.3 Specifické konečné použití

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Název látky CAS NDS (mg/m³) NDSh (mg/m³) NDSP (mg/m³) Poznámka

8.2 Omezování expozice

Vhodná technická opatření:

Místní odsávací ventilační systém v místech emisí par z emisních bodů a obecná ventilace pracoviště. Místní větrací odsávací místa na pracovišti nebo pod ním. Vývod celkové ventilace v horní části pracovního prostoru a na úrovni podlahy. Při nedostatečném větrání používejte ochranu dýchacích cest. Na každém pracovišti musí být k dispozici sprcha a zařízení pro výplach očí.

Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky

Ochrana očí / obličeje

Za běžných pracovních podmínek není nutná. Pokud hrozí riziko zasažení očí, používejte ochranné brýle podle EN 166.

Ochrana kůže

Ochrana rukou

Používejte ochranné rukavice podle požadavků normy EN 374. Výběr materiálu rukavic zohledněte s ohledem na dobu průniku, rychlost difuze a degradaci. Doporučuje se rukavice pravidelně měnit a ihned je vyměnit, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození (trhliny, propíchnutí) nebo změny vzhledu (barva, elasticita, tvar). Na exponované části těla používejte ochranný krém.

Ochrana těla

Noste ochranný oděv z přírodních materiálů (bavlna nebo syntetická vlákna) a ochrannou obuv. Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na konkrétním pracovišti.

Ochrana dýchacích cest

Za běžných pracovních podmínek není osobní ochrana dýchacích cest vyžadována. Zabraňte přímému vdechování koncentrovaných par. Používejte odpovídající ventilaci.

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy, vodních toků a kanalizace.

Hygiena práce

Platí obecná pravidla průmyslové hygieny práce.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnost	Hodnota
Skupenství	Kapalina
Barva	Bezbarvá až světle žlutá
Zápach	Potvrdit podle norem
Bod tání / bod tuhnutí	Nejsou k dispozici žádné údaje
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí varu	Nejsou k dispozici žádné údaje
Hořlavost	Nevztahuje se
Dolní a horní mez výbušnosti	Nevztahuje se
Bod vzplanutí	>39 °C
Teplota samovznícení	Nejsou k dispozici žádné údaje
Teplota rozkladu	Nejsou k dispozici žádné údaje
pH	Nejsou k dispozici žádné údaje
Kinematická viskozita	Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost	Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log hodnota)	Nevztahuje se
Tlak par	Nejsou k dispozici žádné údaje
Hustota a/nebo relativní hustota	0,951–1,011
Relativní hustota par	Nejsou k dispozici žádné údaje
Charakteristika částic	Nejsou k dispozici žádné údaje

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti: nejsou k dispozici žádné údaje

Další bezpečnostní charakteristiky

Index lomu při 20 °C: 1,459–1,519

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nereaktivní, pokud je používán v souladu se specifikacemi.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek skladování a používání.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Není známo.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoká teplota (>100 °C), zdroje vznícení, otevřený plamen.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití v souladu se specifikacemi nevznikají.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita:

Dostupné údaje o složkách:

Název látky	CAS	Dávka, hodnota, jednotka
3-P-CUMENYL-2-METHYL PROPIONALDEHYDE	103-95- 7	Akutní orální toxicita: LD50 potkan > 2000 mg/kg; akutní dermální toxicita: LD50 potkan > 5000 mg/kg Fertilita: NOAEL 300 mg/kg, orálně, potkan;
3,7-DIMETHYLOCT-6-EN-1-OL	106-22- 9	maternální toxicita: NOAEL 300 mg/kg, orálně, potkan; orální LD50 3450 mg/kg (potkan); dermální LD50 2650 mg/kg (králík)
BENZYL 2- HYDROXYBENZOATE	118-58- 1	orální (LD50): 2200 mg/kg
BENZYL ACETATE	140-11- 4	DP potkan LD50: 2490 mg/kg; mouse-DP: LD50: 830 mg/kg
2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL	18479- 58-8	potkan orální LD50 = 3600 mg/kg; králík dermální LD50 = >5000 mg/kg
2-PHENYLETHYL ALCOHOL	60-12-8	potkan DP LD50: 1609 mg/kg; potkan TO: LC50: > 4,63 mg/l/4 h; králík sl: LD50: 2535 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3- ENE-1-CARBALDEHYDE	68039- 49-6	potkan O.: LD50 > 4000 mg/kg; králík D.: LD50 > 5000 mg/kg

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost / dráždivost pro kůži:

H315 Způsobuje podráždění kůže.

Vážné poškození očí / podráždění očí:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

STOT – jednorázová expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

STOT – opakovaná expozice:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o jiných nebezpečích

Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tato směs neobsahuje látky identifikované jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém přítomné ve směsi v koncentraci $\geq 0,1$ % hmotnostních.

Další informace

Žádné údaje.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutní toxicita:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Dostupné údaje o složkách:

Látka	CAS	Dávka; hodnota; jednotka
3-P-CUMENYL-2-METHYL PROPIONALDEHYDE	103-95- 7	LC50 (ryby): 2,49 mg/l / 96 h; EC50 (Daphnia magna – Water flea): 1,4 mg/l / 48 h; EC50 (Raphidocelis subcapitata, sladkovodní zelená řasa): 4,3 mg/l / 72 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3- ENE-1-CARBALDEHYDE	68039- 49-6	LC50, 96 hodin: 7,5 mg/l, Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.4 Mobilita v půdě a ve vodě

Nejsou k dispozici žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs obsahuje látky, které splňují kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH:

Název	CAS
Silicone D5	541-02-6

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Tato směs neobsahuje látky identifikované jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém přítomné ve směsi v koncentraci $\geq 0,1$ % hmotnostních.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Prázdné obaly je třeba předat na schválené zařízení pro nakládání s odpady k recyklaci nebo odstranění.

Produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem.

Směs i obal se považují za nebezpečný odpad.

Zabraňte kontaminaci půdy, vodních toků a kanalizace.

Zbytky obsahu v kontaminovaných obalech vyprázdněte. Víceúčelové obaly lze po vyčištění znovu použít.

Obal po vyčištění důkladně zlikvidujte / odešlete k recyklaci.

Zvláštní opatření:

Nepoužité produkty a jejich obaly odstraňujte bezpečně. Při manipulaci s nevyčištěnými prázdnými obaly dbejte zvýšené opatrnosti.

Kód odpadu:

Kód odpadu stanoví uživatel, nejlépe po dohodě s orgány pro odstraňování odpadu.

Odpad z obalů:

16 03 06 — organický odpad jiný než uvedený pod čísly 16 03 05 a 16 03 80

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR, IMDG, IATA

14.2 Oficiální pojmenování pro přepravu

ADR ()

IMDG ()

IATA ()

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR

Třída

Klasifikační kód

Výstražná nálepka

IMDG

Třída

Výstražná nálepka

IATA

Třída

Výstražná nálepka

14.4 Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

()

Látka znečišťující moře:

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní požadavky (ADR)

EmS číslo:

Kód nebezpečí:

14.7 Námořní hromadná přeprava podle IMO

nástroje Doprava / doplňující informace:

ADR

- Omezená množství (LQ): 0
- Přepravní kategorie
- Kód omezení pro tunely

UN "Model Regulation":

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / právní předpisy specifické pro látku nebo směs

- **NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 (CLP)** Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, kterým se mění a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- **NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 (REACH)** Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, kterým se mění směrnice 1999/45/ES a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
- **NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878** ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Plné znění R-vět a H-vět z oddílu 3

Kód / zkratka	Význam
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – akutní, kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronické, kategorie 1
Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronické, kategorie 2
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronické, kategorie 3
Asp. Tox. 1	Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina, kategorie 3
Skin Irrit. 2	Podráždění kůže, kategorie 2
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1
Skin Sens. 1B	Senzibilizace kůže, kategorie 1B
STOT RE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
STOT SE 3B	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Postup klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008

Klasifikace založená na výpočtovém postupu.

Pokyny pro školení:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Zkratky a akronymy:

CAS (Chemical Abstracts Service)

Číslo EC může znamenat:

- **EINECS** (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances),
- **ELINCS** (European List of Notified Chemical Substances),
- **NLP** (No-Longer Polymers).

ADR: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par Route
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

IATA: International Air Transport Association

Další zdroje informací

- IUCLID – International Uniform Chemical Information Database
- ECHA – Registered Substances Factsheets
- ECHA – C&L Inventory

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu, založené na bezpečnostních listech složek směsi dodaných výrobcí těchto složek, byly upraveny a ověřeny společností KLABIN FRAGRANCES INC.

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou podle našeho nejlepšího vědomí, informací a přesvědčení ke dni jeho vydání správné a jsou určeny pouze jako návod pro bezpečné zacházení, použití, zpracování, skladování, přepravu, odstraňování a uvolnění. Nelze je považovat za záruku nebo specifikaci kvality. Protože podmínky použití těchto informací a podmínky použití produktu nejsou pod kontrolou společnosti KLABIN FRAGRANCES INC., je povinností uživatele určit podmínky pro bezpečné používání produktu. Uživatel je plně odpovědný za jakékoli důsledky nesprávného použití produktu.