

BEZPEČNOSTNÍ LIST

CB Lychee & Lime EU

Datum tisku: 30.06.2025

Předpis: OSHA HCS 2012, 29 CFR 1910.120

ODDÍL I – IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI

Název produktu: LYCHEE & LIME SZUS073903

Společnost:

SOZIO, INC.

51 ETHEL ROAD WEST

PISCATAWAY, NJ 08854-1348, USA

Kontakt: regulatory@jesozio.com

Fax: (732) 572-0944

Nouzový telefon: (732) 572-5600

Chemtel (24 hodin): (800) 255-3924

Použití produktu: Vonná kompozice

Nedoporučené použití: Požití

Podrobnosti o dodavateli ČR

Candleberry s.r.o.

Za hospodou 315, Praha 10, 10200, Česká republika

IČO: 17124794

Email: info@candleberry.cz

ODDÍL II – IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace:

- Akutní toxicita (orální) – kategorie 5
- Vážné poškození očí / podráždění očí – kategorie 2
- Hořlavé kapaliny – kategorie 4
- Toxicita pro reprodukci – kategorie 2
- Dráždivost pro kůži – kategorie 2
- Senzibilizace kůže – kategorie 1

Standardní věty o nebezpečnosti:

- **H227** Hořlavá kapalina
- **H303** Při požití může být zdraví škodlivý
- **H315** Dráždí kůži
- **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci
- **H319** Způsobuje vážné podráždění očí



- **H361** Podezření na poškození plodnosti nebo plodu

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- **P201** Před použitím si obstarejte speciální instrukce
- **P202** Nepoužívejte, dokud neporozumíte bezpečnostním opatřením
- **P210** Uchovávejte mimo zdroje zapálení – zákaz kouření
- **P261** Nevdechujte páry/mlhu
- **P264** Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
- **P272** Kontaminovaný oděv nevynášejte z pracoviště

ODDÍL III – SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Látka	CAS	EINECS	Klasifikace	Obsah %
Linalool	78-70-6	201-134-4	ATO5, EDI2, FL4, SCI2, SS1B	[20–25]
Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9	ATO4	[10–15]
2-tert-Butylcyclohexyl acetate	88-41-5	201-828-7	ATO5	[5–10]
Gamma undecalactone	104-67-6	203-225-4	FL4	[5–10]
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate (Fructose)	6413-10-1	229-114-0	FL4	[5–10]
Alpha-Methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde (MMDHCA) (REP 2)	1205-17-0	214-881-6	ATO5, REP2, SS1B	[0–5]
Ethyl maltol	4940-11-8	225-582-5	ATO4	[0–5]
Citronellol	106-22-9	203-375-0	ATO5, EDI2, SCI2, SS1B	[0–5]
Dimethyl benzyl carbonyl butyrate	10094-34-5	233-221-8	SCI2	[0–5]
Allyl cyclohexanepropionate	2705-87-5	220-292-5	ATD4, ATO4, SS1	[0–5]
Limonene	5989-27-5	227-813-5	AH1, FL3, SCI2, SS1B	[0–5]
Geraniol	106-24-1	203-377-1	ATO5, EDI1, SCI2, SS1	[0–5]
Beta-Pinene	127-91-3	204-872-5	AH1, FL3, SCI2, SS1B	[0–5]

Látka	CAS	EINECS	Klasifikace	Obsah %
4-Methyl-3-decen-5-ol	81782-77-6	279-815-0	FL4	[0–5]
Ethyl methylphenylglycidate	77-83-8	201-061-8	SS1B	[0–5]
Delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	57378-68-4	260-709-8	ATO4, SCI2, SS1A	[0–5]
Reaction mass of 3,5-dimethyl cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	68039-49-6	268-264-1	ATO5, FL4, SCI2, SS1	[0–5]
Allyl hexanoate (Allyl caproate)	123-68-2	204-642-4	ATD3, ATO3, FL4	[0–5]
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	67634-00-8	266-803-5	ATI2, ATO4, FL4, SCI2	[0–5]
Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1	ATD3, ATO3, FL4	[0–5]
Linalyl acetate	115-95-7	204-116-4	EDI2, FL4, SCI2, SS1B	[0–5]

Směs obsahuje (hlavní složky):

- Linalool (20–25 %)
- Benzyl benzoát (10–15 %)
- 2-tert-butylcyklohexyl acetát (5–10 %)
- Gamma-undekalaktón (5–10 %)
- Fructose (5–10 %)
- MMDHCA (0–5 %)
- Ethyl maltol (0–5 %)
- Citronellol (0–5 %)
- Dimethyl benzyl carbinyl butyrate (0–5 %)
- Allyl cyclohexanepropionate (0–5 %)
- Limonen (0–5 %)
- Geraniol (0–5 %)
- Beta-pinen (0–5 %)
- další složky v nízkých koncentracích

ODDÍL IV – OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Vdechnutí:

Premístěte postiženého na čerstvý vzduch.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí:

Vyplachujte vodou minimálně 15 minut.
Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékaře.

Kontakt s kůží:

Odstraňte kontaminovaný oděv.
Omyjte mýdlem a vodou.
Při podráždění vyhledejte lékaře.

Požítí:

Vypláchněte ústa vodou.
Podat až 0,5 litru vody nebo mléka.
Nevyvolávejte zvracení.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ODDÍL V – OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Hasiva:

- Pěna
- Suchý prášek
- Oxid uhličitý

Pokyny:

- Hasit jako chemický požár
- Nevhodné: proud vody
- Při požáru vznikají toxické plyny

ODDÍL VI – OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

- Odstraňte zdroje zapálení
- Zajistěte ventilaci
- Absorbujte inertním materiálem (písek, zemina)
- Likvidujte dle předpisů
- Omyjte místo vodou a mýdlem

ODDÍL VII – ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Manipulace:

- Neužívat vnitřně
- Zabraňte kontaktu s kůží
- Používat v dobře větraném prostoru

Skladování:

- Uchovávat těsně uzavřené
 - Max. teplota: 60 °C
 - Chránit před mrazem
-

ODDÍL VIII – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

Ochranné pomůcky:

- Chemicky odolné rukavice
 - Ochranné brýle
 - Lokální odsávání
-

ODDÍL IX – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Vzhled: čirý
 - Barva: bezbarvá až světle žlutá
 - Zápach: charakteristický
 - Skupenství: kapalina
 - Bod vzplanutí: 78 °C
 - VOC: 9,3 %
-

ODDÍL X – STABILITA A REAKTIVITA

- Stabilní za běžných podmínek
 - Vyhnout se teplu a oxidantům
 - Nevzniká nebezpečná polymerace
-

ODDÍL XI – TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

- LD50 orálně: 2757 mg/kg
- LD50 dermálně: >5000 mg/kg
- Může dráždit oči, kůži a dýchací cesty

ODDÍL XII – EKOLOGICKÉ INFORMACE

- Zabraňte úniku do prostředí
 - Nejsou dostupná data o ekologii
-

ODDÍL XIII – LIKVIDACE

Likvidujte dle místních a státních předpisů.

ODDÍL XIV – PŘEPRAVA

Režim	Název	UN	Třída	Obal
DOT	neregulováno	–	–	–
IATA	Látka nebezpečná pro životní prostředí	3082	9	III
IMDG	Látka nebezpečná pro životní prostředí	3082	9	III

ODDÍL XV – PŘEDPISY

- TSCA: všechny složky registrovány
 - SARA 313: obsahuje sledované látky (např. butyl acetát, aceton)
-

ODDÍL XVI – DALŠÍ INFORMACE

Údaje jsou poskytovány bez záruky.
Uživatel odpovídá za bezpečné použití.

HMIS hodnocení:

- Zdraví: 1
- Hořlavost: 2
- Fyzikální riziko: 0
- Ochrana: B

Legenda:

0 = zanedbatelné
1 = nízké

2 = střední

3 = vysoké

Konec bezpečnostního listu.