



Bezpečnostní list

CB Nouveau Confectio EU

Verze SDS: GHS / CLP

Datum revize: 21. července 2020

Datum tisku: 30. listopadu 2020

Stránka: 1 z 8

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu:

- Směs

1.2 Relevantní určené použití:

- Komplexní směs používaná v produktech zákazníků.

1.3 Podrobnosti o výrobci/dodavateli bezpečnostního listu:

- **Výrobce:** Agilex Fragrances
140 Centennial Ave, Piscataway, NJ 08854, USA
Telefon: (800) 542-7662
Fax: 732-393-7379
Web: www.agilexfragrances.com

1.4 Nouzové telefonní číslo:

- **Domácí:** (800) 255-3924 (USA, Kanada, Portoriko, Americké Panenské ostrovy)
- **Mezinárodní:** +1 813-248-0585

1.5 Podrobnosti o dodavateli ČR

Candleberry s.r.o.
Za hospodou 315, Praha 10, 10200, Česká republika
IČO: 17124794
Email: info@candleberry.cz
Web: www.candleberry.cz

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

- **Akutní toxicita – orální:** Kategorie 5 (H303) – Může být škodlivé při požití.
- **Akutní toxicita – dermální:** Kategorie 5 (H313) – Může být škodlivé při styku s kůží.
- **Dráždivost kůže:** Kategorie 3 (H316) – Způsobuje mírné podráždění kůže.
- **Kožní senzibilizace:** Kategorie 1A (H317) – Může způsobit alergickou kožní reakci.
- **Dráždivost očí:** Kategorie 2A (H319) – Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Akutní toxicita – inhalace:** Kategorie 5 (H333) – Může být škodlivé při vdechnutí.
- **Chronická toxicita pro vodní prostředí:** Kategorie 2 (H411) – Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení (podle nařízení CLP):

Signální slovo:



Nebezpečí

Výstražná upozornění (H-kódy):

- H303, H313, H316, H317, H319, H333, H411

Preventivní pokyny (P-kódy):

- P264: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a vodou.
- P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

3. Složení/informace o složkách

CAS číslo	Látka	Koncentrace	Klasifikace GHS
120-51-4	Benzyl Benzoate	20–30 %	H302, H313, H400, H411
121-33-5	Vanilin	10–20 %	H303, H319
100-51-6	Benzyl Alcohol	2–5 %	H302, H313, H319
104-55-2	Cinnamal	2–5 %	H303, H312, H315, H317, H319, H401

4. Opatření první pomoci

4.1 Popis opatření první pomoci:

- **Při vdechnutí:** Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- **Při zasažení očí:** Vyplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
- **Při styku s kůží:** Omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud se objeví vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití:** Vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Akutní a opožděné účinky:

- Podráždění kůže a očí, alergické reakce.
-

5. Opatření při hašení požáru

- **Vhodná hasiva:** Oxid uhličitý (CO₂), suchý chemický prostředek, pěna.
- **Nevhodná hasiva:** Nepoužívejte vodu na hořící materiál.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy:

- Používejte vhodné ochranné pomůcky, aby nedošlo ke kontaktu s kůží, očima nebo k vdechnutí par.
- Zamezte přístupu neoprávněných osob.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

- Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků a půdy.

6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a čištění:

- Použijte inertní materiály, jako je písek nebo vermikulit, pro absorpci uniklého produktu.
 - Sebraný materiál umístěte do označených kontejnerů a likvidujte podle místních předpisů.
-

7. Manipulace a skladování

7.1 Bezpečné zacházení:

- Zabraňte kontaktu s kůží, očima a vdechování výparů.
- Nepijte, nejezte ani nekuřte při manipulaci s produktem.

7.2 Podmínky bezpečného skladování:

- Uchovávejte v chladném, suchém a dobře větraném prostoru mimo zdroje tepla a zapálení.
 - Uchovávejte v těsně uzavřených originálních obalech.
-

8. Omezování expozice/osobní ochrana

8.1 Kontrolní parametry:

- **Benzyl Alcohol:** ACGIH TWA: 10 ppm

8.2 Osobní ochranné prostředky:

- **Ochrana očí:** Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
 - **Ochrana dýchacích cest:** Používejte respirátor, pokud není možné zajistit dostatečné větrání.
 - **Ochrana pokožky:** Používejte chemicky odolné rukavice a ochranný oděv.
-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Fyzikální stav	Kapalina
Barva	Světle žlutá
Bod vzplanutí	>93 °C (>200 °F)
Rozpustnost	Nerozpustný ve vodě
Hustota	1,05 g/cm ³

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita:

- Produkt není reaktivní za běžných podmínek.

10.2 Chemická stabilita:

- Stabilní za doporučených podmínek skladování.

10.3 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout:

- Vysoké teploty, otevřený oheň a oxidující činidla.

10.4 Nebezpečné produkty rozkladu:

- Oxidy uhlíku a další toxické plyny při spalování.

11. Toxikologické informace

11.1 Toxikologické účinky:

- **Akutní toxicita – orální (LD50 – krysa):** 3200 mg/kg
 - **Kožní senzibilizace:** Může způsobit alergickou kožní reakci.
 - **Podráždění očí:** Způsobuje vážné podráždění.
 - **Podráždění kůže:** Způsobuje mírné podráždění.
-

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita:

- Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost:

- Částečně biologicky rozložitelné.

12.3 Bioakumulační potenciál:

- Pravděpodobná nízká bioakumulace.

12.4 Mobilita v půdě:

- Nízká mobilita.
-

13. Pokyny pro likvidaci

- Likvidace musí být v souladu s místními a národními předpisy.
 - Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy.
-

14. Informace pro přepravu

Klasifikace přepravy	Popis
UN číslo:	UN3082
Třída nebezpečnosti: 9 (Environmentálně nebezpečné látky)	
Balení:	Skupina III

15. Informace o předpisech

- Evropská unie (EINECS): Všechny složky jsou registrovány nebo vyňaty z registrace.
-

16. Další informace

H-kódy uvedené v sekci 3:

- H303: Může být škodlivé při požití.
- H315: Způsobuje podráždění kůže.
- H317: Může způsobit alergickou kožní reakci.
- H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
- H411: Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Prohlášení:

Tento bezpečnostní list je založen na vlastnostech materiálu známých v době jeho vydání.
Dokument není určen pro účely zajištění kvality.

Konec bezpečnostního listu.